



dotted

This example uses `column-`

```
rule-style: dotted; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

dashed

This example uses `column-`

```
rule-style: dashed; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

solid

This example uses `column-`

```
rule-style: solid; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

double

This example uses `column-`

```
rule-style: double; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

groove

This example uses `column-`

```
rule-style: groove; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

ridge

This example uses `column-`

```
rule-style: ridge; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

inset

This example uses `column-`

```
rule-style: inset;.
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

outset

This example uses `column-`

```
rule-style: outset;.
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

none

This example uses `column-`

```
rule-style: none;.
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.

hidden

This example uses `column-`

```
rule-style: hidden; .
```

Nunc a vulputate turpis.
Duis ornare lacus magna,
vitae tincidunt leo
elementum et. Sed posuere
metus a pellentesque mattis.

Fusce lobortis adipiscing

purus vel rhoncus. Proin sit
amet euismod justo, egestas
auctor eros. Nulla vitae
magna sed sapien ultricies
dapibus a non libero. Sed
posuere metus a
pellentesque mattis.